



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Перший заступник головного державного
санітарного лікаря України



О.П. Кравчук

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 08.08 2014р.

№ 05.03.02-03/50905

Засоби для фарбування та освітлення волосся в асортименті згідно з додатком до Висновку

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3305

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Косметичні засоби, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

LISAP Laboratori Cosmetici S.p.A., Італія, Via Monte Lungo, 59, 20027 Rescaldina, Milan

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «АРЕЛЬ-ДС», Україна, 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 2, кв. 141, код ЄДРПОУ: 33550424

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до документів, які супроводжують вантаж

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

З наданих матеріалів, вибіркового токсикологічних та мікробіологічних досліджень зразка об'єкта експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає токсиколого-гігієнічним показникам та нормам безпеки продукції парфумерно-косметичної продукції згідно з ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, сенсibilізуючої дії та за суб'єктивними показниками – не більше 0 балів; за індексами подразнюючої дії на шкіру та на слизові оболонки очей, хронічної токсичності при нанесенні на шкіру та за об'єктивними показниками - не більше – 1 балу; за індексом гострої токсичності при нанесенні на шкіру – не більше 2 балів; за мікробіологічними показниками: МАФAM, КУО в 1 см3 не більше 1000; бактерії сем. Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus та Pseudomonas aeruginosa – не нормуються; дріжджі та плісняві гриби КУО в 1 г не більше 100. Косметична продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989, Додаток II).

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби для фарбування та освітлення волосся в асортименті згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого

санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування обов'язкове; використання згідно з інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 07.08.2019 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 8694 від 07.08.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Захаренко М.І.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при Головному державному санітарному лікареві України
ДУ «Інституту медицини праці НАМН України»

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "16" 08 2014 р.

№ 05.03.02-03/ 50905

**Засоби для фарбування та освітлення волосся в асортименті
фірми LISAP Laboratori Cosmetici S.p.A. (Італія)
(До протоколу № 8694 від 07.08.2014 р.)**

Засоби для фарбування та освітлення волосся в асортименті, виробництва
фірми „Lisap Laboratori Cosmetici S. p. A.” , Італія

1. Крем-фарба „LK Creamcolor Antiage”, туба – 116 відтінків:
1/0; 2/0; 3/0; 4/0; 5/0; 6/0; 7/0; 8/0; 9/0; 10/0; 1/01; 4/2; 5/2; 6/2; 7/2; 8/2;
9/2; 10/2; 4/40; 4/48; 5/4; 6/46; 6/4; 6/44; 7/43; 9/4; 4/58; 5/5; 5/54; 5/50;
5/58; 6/55; 6/56; 7/55; 7/58; 8/55; 7/78; 8/78; 9/78; 5/3; 6/3; 7/3; 8/3; 9/3;
10/3; 7/72; 7/7; 8/72; 8/7; 9/72; 9/7; 10/7; 00/1; 00/18; 00/2; 00/8; 11/0;
11/02; 11/03; 11/07; 11/08; 5/003; 6/003; 7/003; 8/003; 9/003; 10/003; 7/36;
8/36; 9/36; 1/8; 3/85; 4/80; 6/80; 9/8; 10/8; 6/6; 7/6; 7/66; 7/65; 7/60; 7/63;
7/67; 8/67; 8/63; 8/66; 2/07; 3/07; 4/07; 5/07; 6/07; 7/07; 8/07; 5/566; 6/566;
7/566; 4/68; 5/23; 6/76; 7/71; 8/34; 9/73; 5/55 RV; 6/55 RV; 7/55 RV; 5/88
VV; 6/88 VV; 44/00; 55/00; 66/00; 77/00; 88/00; 99/00; 2/17; 4/17; 5/18;
2. Крем-фарба „LK Creamcolor Antiage HI-TEColor”, туба – 3 відтінки:
00/556; 00/666; 00/555.
3. Крем-фарба „LK Flash Contrast”, туба – 4 відтінки: red, copper, copper
red, red violet.
4. Крем-фарба „Lisap Splasher ”, туба – 6 відтінків: red, yellow, blue, green,
violet, orange.
5. Крем-фарба „Escalation Easy”, туба – 67 відтінків: 1/0; 2/0; 3/0; 4/0; 5/0;
6/0; 7/0; 8/0; 9/0; 10/0; 1/01; 2/17; 5/2; 6/17; 7/2; 8/2; 9/2; 10/2; 10/17; 2/07;
3/07; 4/07; 5/07; 6/07; 7/07; 8/07; 9/07; 4/3; 5/3; 6/3; 7/34; 8/3; 9/3; 10/3;
4/55; 4/58; 5/55; 5/56; 6/55; 6/56; 7/56; 4/4; 4/6; 5/4; 6/43; 6/44; 6/6; 7/66;
7/6; 8/66; 8/6; 1/8; 3/85; 4/80; 5/81; 6/80; 00/55; 00/66; 00/81; 10/8; 11/0;
11/2; 11/3; 11/8; 11/17; 00/8; 00/18.
6. Крем-фарба „ Escalation Easy Absolute”, туба – 50 відтінків: 3/00; 4/00;
5/00; 6/00; 7/00; 8/00; 9/00; 10/00; 4/03; 5/03; 6/03; 7/03; 8/03; 9/03; 5/72;
6/72; 7/72; 8/72; 9/72; 44/07; 55/07; 66/07; 77/07; 88/07; 99/07; 55/55;
66/55; 77/66; 55/43; 155; 188; 11/00; 11/21; 11/71; 11/80; 00/80; 00/81;
55/33; 66/33; 77/33; 88/33; 99/33; 77/76; 88/76; 44/78; 55/78; 66/78; 77/78;
44/43; 66/43.
7. Крем-фарба „Diapason”, туба – 84 відтінки: 1/0; 3/0; 4/0; 5/0; 6/0; 7/0;
8/0; 9/0; 5/2; 6/2; 7/2; 8/2; 9/2; 5/3; 7/3; 9/3; 4/40; 5/50; 11/7; 11/8; 00/55;
00/66; 7/6; 5/4; 6/4; 10/0; 10/2; 10/3; 6/46; 6/56; 7/65; 7/60; 8/63; 6/3; 8/3;
7/7; 8/7; 9/7; 10/7; 10/8; 2/0; 7/72; 8/72; 9/72; 7/63; 3/85; 5/5; 5/54; 5/58;

7/58; 6/07; 7/07; 7/78; 8/07; 8/78; 9/78; 2/07; 3/07; 4/07; 5/07; 5/566; 6/566;
7/566; 6/80; 11/0; 9/36; 8/36; 7/36; 6/44; 5/18; 4/2; 1/01; 11/2; 9/66; 8/55;
7/66; 6/55; 4/58; 1/8; 11/3; 8/66; 7/67; 6/6; 4/80.

8. Порошок для освітлення „Bleach&Lights Pro Tech”
9. Порошок для освітлення “Diapason High Tech Bleaching Powder”
10. Порошок для освітлення "Neutrol bleacher”
11. Засіб для заняття косметичного пігменту „Conditioning Color Remover”
12. Освітлююча олія „Linfa schiarente”
13. Підсилювач для освітлюючої олії „Linfa schiarente booster”
14. Бальзам для тонування волосся „Easy C gloss” – 10 відтінків: dorato rame; rosso rame; rosso fuoco; violetto rosso; argento; castano intenso; grigio antarcite; marron glace; nocciola; nero.
15. Окислювач 3% „Developer 10 vol.”
16. Окислювач 6% „Developer 20 vol.”
17. Окислювач 9% „Developer 30 vol.”
18. Окислювач 12% „Developer 40 vol.”
19. Окислювач для освітлення 6% „Developer Special Blue 20 vol.”
20. Окислювач для освітлення 9% „Developer Special Blue 30 vol.”
21. Окислювач для освітлення 12% „Developer Special Blue 40 vol.”
22. Окислювач 3% „Developer Easy 10 vol.”
23. Окислювач 6% „Developer Easy 20 vol.”
24. Окислювач 9% „Developer Easy 30 vol.”
25. Окислювач 12% „Developer Easy 40 vol.”
26. Окислювач „Diapason 20 vol”
27. Окислювач „Diapason 30 vol”
28. Окислювач „Diapason 40 vol”
29. Окислювач „Splasher Activator 5 vol”


ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 8694 від 07.08..2014 р.

Заступник Голови експертної комісії  Захаренко М.І.
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)